

## A-10/Ag Cl TC - automatyczny odżelaziacz wody.



Model : -

A-10/Ag Cl TC - automatyczny odżelaziacz wody.

Producent : -

A-10/Ag CI TC - odżelaziacz z automatyczną regeneracją złoża.  Filtr z wypełnieniem złożem FilterAg, przeznaczony do usuwania związków żelaza z wód studziennych i wodociągowych.    Złoże zastosowane w tym rodzaju odżelaziacza wymaga wspomagania wstępnym napowietrzaniem wody. Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem  szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z tworzywa sztucznego sterowany elektronicznie (wersja czasowa TC ), część przyłączeniowa, wąż wody popłucznej. Materiał filtracyjny: Filter Ag, podsypka żwirowa. Urządzenie posiada atest PZH.  Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 &deg;C.

border:none;mso-border-alt:solid black 1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:margin;mso-table-left:left;mso-table-top:14.45pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5  
auto;padding:  
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">  
typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
&nbsp;

A-10/AG CI TC

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica przyłącza  
"Arial","sans-serif",>

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;

Odżelaziacze > Odżelaziacze automatyczne > A-10/Ag CI TC - automatyczny odżelaziacz wody.

## A-10/Ag CI TC - automatyczny odżelaziacz wody.

mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">g.z.1&rdquo;

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">przepływ nominalny)  
"Arial","sans-serif"">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">m<sup>3</sup>/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">0.5\*/0.7\*\*

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">  
przepływ przy płukaniu

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">m<sup>3</sup>/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

Odżelaziacze > Odżelaziacze automatyczne > A-10/Ag CI TC - automatyczny odżelaziacz wody.

## A-10/Ag CI TC - automatyczny odżelaziacz wody.

"Arial","sans-serif"">1.6

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">wysokość całkowita  
"Arial","sans-serif"">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">1590

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;  
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm  
5.4pt">

mso-fareast-language:PL">średnica zbiornika  
"Arial","sans-serif"">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">257

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;

mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;  
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;  
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">



Złóże Filter Ag&nbsp;

Odżelaziacze > Odżelaziacze automatyczne > A-10/Ag CI TC - automatyczny odżelaziacz wody.

## A-10/Ag CI TC - automatyczny odżelaziacz wody.



Odżelaziacze > Odżelaziacze automatyczne > A-10/Ag CI TC - automatyczny odżelaziacz wody.

## A-10/Ag CI TC - automatyczny odżelaziacz wody.

Zawór sterujący Clack TC

**Cena : 1.968,00 zł Brutto ( 1.600,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 luty 2012*