

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/4"



Model : -

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/4"

Producent : -

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/4"

Filtr mechaniczny z możliwością przepłukiwania, obsługiwany ręcznie. Głowica mosiężna, klosz z przezroczystego tworzywa sztucznego, element filtracyjny, śrubunki przyłączeniowe z uszczelkami, pokrętło elementów czyszczących podczas płukania, spust wody popłucznej. Skuteczność filtracji 90 µm. Filtr posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

1/14,"

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/4"

5.4pt">

"Arial","sans-serif"">nominalna średnica przyłącza

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">DN

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">32

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt;
height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">wydajność przy $\Delta p=0.2\text{bar}$

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt;
height:17.6pt">

"Arial","sans-serif""> $m\text{sup}3/h$

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt;
height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">4.0

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/4"

5.4pt">

"Arial","sans-serif"">długość montażowa

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">203

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">>wysokość montażowa

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">278

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">ciśnienie nominalne

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/4"

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif",">bar

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black
1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif",">10

Cena : 448,95 zł Brutto (365,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2012