Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/2"



Model : -

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/2"

Producent : -

"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weig
ht:bold">Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF)
11/2".
"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:PL">Filtr mechaniczny
z możliwością przepłukiwania, obsługiwany ręcznie. Głowica mosiężna,
klosz z przezroczystego tworzywa sztucznego, element filtracyjny, śrubunki
przyłączeniowe z uszczelkami, pokrętło elementów czyszczących podczas
płukania, spust wody popłucznej. Skuteczność filtracji 90 µm. Filtr posiada atest
PZH. Dla wszystkich typów: temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:

7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizo
ntal:
margin;mso-table-left:left;mso-table-top:6.5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5
auto;padding:
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weig
ht:bold">1½˝

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

Filtry do wody

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/2"

5.4pt">

"Arial","sans-serif"">nominalna średnica przyłącza

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">DN

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">40

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">wydajność przy Δp=0.2bar

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">m³/h

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">9.0

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

Filtry do wody

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/2"

5.4pt">

"Arial","sans-serif"">długość montażowa

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">254

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">wysokość montażowa

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">370

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">ciśnienie nominalne

Filtry do wody

Manualny filtr z możliwością przepłukiwania EUROPAFILTER RS (RF) 11/2"

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">bar

border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;mso-border-top-alt:
solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">16

Cena : 1.011,06 zł Brutto (822,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2012

Filtry do wody