

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1"



Model : -

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1"

Producent : -

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1" - Filtr ochronny z wkładem wymiennym. Głowica mosiężna, gwint wewnętrzny, kłoz z przezroczystego tworzywa sztucznego ze śrubą spustową, wkład filtracyjny. Filtr posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: skuteczność filtracji 90 µm, ciśnienie nominalne 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:

7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizo

ntal:
margin;mso-table-left:left;mso-table-top:6.5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5
auto;padding:
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif",>

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver

tical:
paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">
mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">1"

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif",>nominalna średnica przyłącza

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1"

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">25

5.4pt;

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

height:17.6pt">

"Arial","sans-serif",>wydajność przy $\Delta p=0.2\text{bar}$

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

"Arial","sans-serif",> m^3/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">3.5

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif",>długość montażowa

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1"

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1"

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">100

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">wysokość montażowa

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">239

Cena : 405,90 zł Brutto (330,00 zł Netto)

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1"

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1"

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2012

Filtry do wody