

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1 1/4"



Model : -

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1 1/4"

Producent : -

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1 1/4" Filtr ochronny z wkładem wymiennym. Głowica mosiężna, śrubunki przyłączeniowe z uszczelkami, klosz z przezroczystego tworzywa sztucznego ze śrubą spustową, wkład filtracyjny. Posiada atest PZH. Skuteczność filtracji 90 µm, ciśnienie nominalne 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40°C.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:

7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal:

margin;mso-table-left:left;mso-table-top:6.5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;mso-height-rule:exactly">mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">1 1/4"

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>nominalna średnica przyłącza

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1¼"

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif",>DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">32

5.4pt;

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
height:17.6pt">

"Arial","sans-serif",>wydajność przy $\Delta p=0.2\text{bar}$

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

"Arial","sans-serif",>m³/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">4.0

5.4pt">

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm

"Arial","sans-serif",>długość montażowa

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1¼"

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1¼"

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">203

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading>windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">wysokość montażowa

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">239

Cena : 514,14 zł Brutto (418,00 zł Netto)

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1¼"

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 1¼"

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2012

Filtry do wody