

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½"



Model : -

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½"

Producent : -

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½" . Filtr ochronny z wkładem wymiennym. Głowica mosiężna, śrubunki przyłączeniowe z uszczelkami, klosz z przezroczystego tworzywa sztucznego ze śrubą spustową, wkład filtracyjny. Posiada atest PZH. Skuteczność filtracji 90 µm, ciśnienie nominalne 10 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40ºC.

mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:7.05pt;margin-left:4.8pt;mso-table-rspace:

7.05pt;margin-right:4.8pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horiz-
ntal:

margin;mso-table-left:left;mso-table-top:6.5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:1.5pt solid black;mso-border-insidev:1.5pt solid black">

background:#F2F2F2;mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5
auto;padding:
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">typ

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">

border-left:none;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver-
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">
mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">1½"

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">nominalna średnica przyłącza

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½"

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½"

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">DN

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">40

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt;
height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">wydajność przy $\Delta p=0.2\text{bar}$

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

"Arial","sans-serif"">m³/h

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.6pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">9.0

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">długość montażowa

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½"

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½"

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">254

border-top:none;mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;background:#F2F2F2;
mso-shading:windowtext;mso-pattern:gray-5 auto;padding:0cm 5.4pt 0cm
5.4pt">

"Arial","sans-serif"">wysokość montażowa

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

"Arial","sans-serif"">mm

none;border-bottom:solid black 1.5pt;border-right:solid black 1.5pt;
mso-border-top-alt:solid black 1.5pt;mso-border-left-alt:solid black 1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">

mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-ver
tical:

paragraph;mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:6.5pt;
mso-height-rule:exactly">290

Cena : 784,74 zł Brutto (638,00 zł Netto)

Filtry mechaniczne > Filtry mechaniczne siatkowe > Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½"

Filtr ochronny EUROPAFILTER WF 11½"

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 luty 2012

Filtry do wody