

Filtry mechaniczne > Ręczne filtry mechaniczne ze złoża > R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.

R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.



Model : -

R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.

Producent : -

R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża. Filtr z wypełnieniem kwarcowym, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń stałych z wody (muły, drobiny piasku, rdza, substancje ilaste).
Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z tworzywa sztucznego dający w sposób prosty możliwość wypłukiwania zanieczyszczeń w procesie wypłukiwania przeciwnieprądowego oraz układanie (ubijanie) złoża.
Materiał filtracyjny: żwir filtracyjny (kwarcowy). Urządzenie posiada atest PZH. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C.

typ

R-12/Q

średnica przyłącza

DN

g.z.1”

przepływ nominalny)

m³/h

1.0

Filtry mechaniczne > Ręczne filtry mechaniczne ze złożem > R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.

R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.

Ilość złoża filtracyjnego

l

50

Ilość podsypki

kg

25

wysokość całkowita

mm

1560

średnica zbiornika

mm

304/12"

Filtry mechaniczne > Ręczne filtry mechaniczne ze złoża > R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.

R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.



Filtry mechaniczne > Ręczne filtry mechaniczne ze złożem > R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.

R-12/Q - filtr mechaniczny z ręczną regeneracją złoża.

Złoże kwarcowe



Głowica mechaniczna

Cena : 1.455,09 zł Brutto (1.183,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 luty 2012